




WKP701

## Gants de manutention légère

- Protection des mains, sécurité et ergonomie.
- Solidité accrue et confort maximal.
- Enduction en micro mousse de nitrile pour assurer une bonne résistance à l'abrasion et à l'huile.

Support tricoté en polyamide et élasthanne. Jauge 15. Enduction en micro mousse de nitrile sur paume et doigts. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°C. Normes - EN ISO 21420 : 2020 et EN388:2016.



6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 20 g/m<sup>2</sup>

Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.



Red

### Informations Complémentaires

#### Logistique



100

#### Pays d'origine



CN - Chine

#### Code douanier




61161020

WKP701

## Gants de manutention légère

### Dimensions (cm)



Mesures en cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Largeur palme main	8.30	9.60	10.30	8.00	8.80	10.10	10.60
	18.00	19.00	20.00	17.50	18.50	19.50	20.50



WKP701

## Gants de manutention légère

### Informations Couleurs

Red

RVB : 195,32,54  
Pantone C : 200C  
Pantone TCX : 19-1664TCX

Logistique  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	40.00000	18.00000	60.00000	4.00000	4.50000	100	10
7	40.00000	18.00000	60.00000	4.25000	4.75000	100	10
8	40.00000	18.00000	60.00000	4.70000	5.20000	100	10
9	40.00000	18.00000	60.00000	4.95000	5.45000	100	10
10	40.00000	18.00000	60.00000	5.45000	5.95000	100	10
11	40.00000	18.00000	60.00000	5.70000	6.20000	100	10
12	40.00000	18.00000	60.00000	5.95000	6.45000	100	10