



WKP702

Gants de manutention lourde

- Offrent une protection robuste.
- Solidité accrue et confort maximal.
- Enduction en micro mousse de nitrile pour assurer une bonne résistance à l'abrasion et à l'huile.

Support tricoté en polyamide et élasthanne. Jauge 15. Enduction en micro mousse de nitrile sur paume, doigts et 3/4 dos. Picots en nitrile sur la paume et les doigts. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°. Normes - EN ISO 21420 : en cours / EN388 : en cours.




Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.



Grey

Informations Complémentaires

Logistique



Pays d'origine




Code douanier



Gants de manutention lourde

Dimensions (cm)



Mesures en cm	6	7	8	9	10	11	12
AT10 - Largeur palme main	9.70	10.80	11.40	9.00	10.10	11.00	11.90
	19.50	20.50	21.50	19.00	20.00	21.00	22.00



WKP702

Gants de manutention lourde

Informations Couleurs

Grey

RVB : 114,110,107
Pantone C : 404C
Pantone TCX : 18-5102TCX

Logistique  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	40.00000	20.00000	60.00000	4.55000	5.05000	100	10
7	40.00000	20.00000	60.00000	4.85000	5.35000	100	10
8	40.00000	20.00000	60.00000	5.45000	5.95000	100	10
9	40.00000	20.00000	60.00000	5.80000	6.30000	100	10
10	40.00000	20.00000	60.00000	6.50000	7.00000	100	10
11	40.00000	20.00000	60.00000	6.75000	7.25000	100	10
12	40.00000	20.00000	60.00000	7.10000	7.60000	100	10