

WKP703

Gants de manutention en milieux humides

- Gants de précision, adaptés en milieux humides, huileux ou gras.
- Solidité accrue et confort maximal.
- Résistance à l'abrasion grâce à une enduction en sandy nitrile.

Support tricoté en polyamide et élasthanne. Jauge 18. Enduction en nitrile à 360° et enduction en sandy nitrile sur paume et doigts. Poignet élastiqué avec finition en surjet élastique de couleur variant en fonction de la taille du gant. Lavable à 40°. Normes - EN ISO 21420 : en cours / EN388 : en cours.




Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.



Informations Complémentaires

Logistique



Pays d'origine



CN - Chine


Code douanier



61161020

Gants de manutention en milieux humides

Dimensions (cm)



Mesures en cm	6	7	8	9	10	11
AT10 - Largeur palme main	9.50	10.60	11.80	8.90	10.00	11.00
	20.00	21.00	22.00	19.50	20.50	21.50



WKP703

Gants de manutention en milieux humides

Informations Couleurs

 **Royal Blue**

RVB : 33,59,127

Pantone C : 7687C

Pantone TCX : 19-3952TCX

Logistique  100

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
6	40.00000	28.00000	60.00000	5.90000	6.40000	100	10
7	40.00000	28.00000	60.00000	6.40000	6.90000	100	10
8	40.00000	28.00000	60.00000	7.00000	7.50000	100	10
9	40.00000	28.00000	60.00000	7.60000	8.10000	100	10
10	40.00000	28.00000	60.00000	8.30000	8.80000	100	10
11	40.00000	28.00000	60.00000	8.80000	9.30000	100	10